

Cegły i płytki
klinkierowe

CEGŁY





CEGŁY KLINKIEROWE RUSTYKALNE








SIĘGAJ WYSOKO



Staram się osiągać wysoko postawione cele.
Wspieram tych, którzy wytrwale dążą do coraz
lepszycy wyników. Sięgając po produkty Röben,
zasilasz moją fundację MG13 „Mierz wysoko”.

Maciek Gądek

	NF CEGŁA KLINKIEROWA	NF-SP CEGŁA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	-	-	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M ²	48	48	48	-	-	48	-
SZT./PALETA	416	728	312	-	100	1824	
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	ok. 0,8 kg
							


MELBOURNE

	16 GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	26 RYFLOWANA	♦	♦	♦		♦	♦

CANBERRA

	17 GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	27 RYFLOWANA	♦	♦	♦		♦	♦

ADELAJDA

	19 GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	29 RYFLOWANA	♦	♦	♦		♦	♦

VICTORIA

	56 CZERWONA	♦	♦	♦		♦	♦
	57 CIENIOWANA	♦	♦	♦		♦	♦

PERTH

	50 GŁADKA	♦	♦	♦	♦	*	*
---	-----------	---	---	---	---	---	---


PORTLAND

	10 GŁADKA	♦	*	♦		*	*
---	-----------	---	---	---	--	---	---






SYDNEY

	20 CIENIOWANA	♦	♦	♦		*	*
---	---------------	---	---	---	--	---	---

BRISBANE

	22 CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦		♦	♦
---	-------------------------	---	---	---	--	---	---


♦ - dostępne; * - na zamówienie

	NF CEGŁA KLINKIEROWA	NF-SP CEGŁA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	-	-	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M ²	48	48	48	-	-	48	-
SZT./PALETA	416	728	312	-	100	1824	
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	ok. 0,8 kg
							


DARWIN

	38 GŁADKA	♦	♦	♦	♦	*	*
---	-----------	---	---	---	---	---	---

LARA

	76 CZERWONA	♦		♦			
---	-------------	---	--	---	--	--	--

SORELL

	77 CZERWONA CIENIOWANA	♦		♦			
---	---------------------------	---	--	---	--	--	--

ROSS

	79 BURGUND CIENIOWANA	♦		♦			
---	--------------------------	---	--	---	--	--	--


HOBART

	72 ANTRACYTOWO- BRĄZOWA	♦		♦			
---	----------------------------	---	--	---	--	--	--


KASZTAN

	11 GŁADKA	♦		♦			
---	-----------	---	--	---	--	--	--

TOBAGO

	13 GŁADKA	♦		♦			
---	-----------	---	--	---	--	--	--

MADURO

	14 GŁADKA	♦		♦			
---	-----------	---	--	---	--	--	--

TRENTINO


	12 GŁADKA	♦		♦			
---	-----------	---	--	---	--	--	--

♦ - dostępne; * - na zamówienie


Cegły klinkierowe



MELBOURNE / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / czerwona ryflowana / 26



BOGATA OFERTA

Röben Polska oferuje 22 wzory klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. Oprócz cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.


Dane techniczne wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015

łączna powierzchnia perforacji	> 15% ≤ 50%
ścianka zewnętrzna	21 mm
gęstość objętościowa	1500 kg/m ³
wytrzymałość	NF: ≥ 35 N/mm ² VNF: ≥ 45 N/mm ²
nasiąkliwość	do 6%
mrozoodporność	kategoria F2
kwaso- i ługoodporność	tak
współczynnik przewodności cieplnej	cegła NF: P = 50% - 0,37 W/mK P = 90% - 0,43 W/mK cegła SP i 7-S: P = 50% - 0,45 W/mK P = 90% - 0,51 W/mK cegła VNF: P = 50% - 0,72 W/mK P = 90% - 0,79 W/mK

Cegły klinkierowe



CANBERRA / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / cieniowana ryflowana / 27



Cegły klinkierowe



ADELAJDA / burgund gładka / 19



ADELAJDA / burgund ryflowana / 29




Cegły klinkierowe



VICTORIA / czerwona / 56



VICTORIA / cieniowana / 57



Cegły klinkierowe



PERTH / brązowa gładka / 50



PORTLAND / antracytowa gładka / 10



Cegły klinkierowe



SYDNEY / antracytowa cieniowana / 20




BRISBANE / antracytowa cieniowana gładka / 22




Cegły klinkierowe



DARWIN / czerwono-brązowa gładka / 38



LARA / czerwona rustykalna / 76



SORELL / czerwona cieniowana rustykalna / 77




ROSS / burgund cieniowana rustykalna / 79



HOBART / antracytowobrazowa cieniowana rustykalna / 72



KASZTAN / gładka glazurowana / 11



MADURO / gładka glazurowana / 14



TOBAGO / gładka glazurowana / 13



TRENTINO / gładka glazurowana / 12





Cegła we wnętrzach


Zobacz więcej:




Roben
CERAMIKA BUDOWLANA




Wiązania cegieł w murze




WIĄZANIE BLOKOWE




WIĄZANIE FLAMANDZKIE




WIĄZANIE GŁÓWKOWE



WIĄZANIE GOTYCKIE




WIĄZANIE HOLENDERSKIE




WIĄZANIE KOWADEŁKOWE




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 1




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 2




WIĄZANIE ŚLĄSKIE




WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE 0 1/2 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE 0 1/3 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE 0 1/4 CEGŁY



Cegły kształtowe



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Cegły kształtowe marki Röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej, elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury.




Kaptury na słupki

- wymiary 42 × 42 × 9 cm i 30 × 30 × 8,5 cm
- rdzeń betonowy nieprzepuszczający wody
- sprzedawane są bez fug w celu indywidualnego dopasowania ich przez inwestora


Kaptury ceramiczne

Dostępne kolory: brązowy, czerwony



Kaptury z cegieł klinkierowych


Dostępne kolory odpowiadają systemowej ofercie cegieł NF-SP




Oferta standardowych cegieł kształtowych

/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/


Typ 112




Typ 410




Typ 302




Typ 122




Typ 411



Typ 600



Typ 119



Fabryka



Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej



Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

Röben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyjskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachowczarnia Röben.

Na sukces firmy Röben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Röben. Sięgaj wysoko!



Röben
ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU
2015, 2014, 2010, 2009, 2008, 2006,
2005, 2004
w kategorii Pokrycia Dachowe

Reprezentanci regionalni

1 WOJ. MAŁOPOLSKIE
Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17
e-mail: jcebula@roben.pl

2 WOJ. POMORSKIE
Wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20
e-mail: wczajkowski@roben.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.pl

5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.pl


7 WOJ. MAZOWIECKIE
Roman Tereszczak
tel. 605 35 10 99
e-mail: rtereszczak@roben.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mزابlocki@roben.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE
Ewa Kopańska
tel. 609 04 89 55
e-mail: ekopanska@roben.pl

11 WOJ. PODLASKIE
Anna Woronańska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.pl



12 WOJ. OPOLSKIE
Ryszard Homan
tel. 605 06 70 03
e-mail: rholman@roben.pl

13 WOJ. LUBELSKIE
Adam Biedula
tel. 661 92 31 64
e-mail: abiedula@roben.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58
e-mail: asanocki@roben.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.pl

Cegły klinkierowe: EN 771-1: 2011-A1:2015. Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murów ceramicznych.
Płytki klinkierowe: PN EN 14411:2016. Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja starości właściwości użytkowych i znakowanie.
W przypadku wyrobów jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.
Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów.
Röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrz?
Zajrzyj tutaj:



Roben
CERAMIKA BUDOWLANA

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl