



**ZAPROJEKTOWANE,  
ABY  
UŁATWIAĆ  
ŻYCIE**

STALOWE DACHY RUUKKI

**RUUKKI**

# RUUKKI POLSKA

Ruukki Polska Sp. z o.o. to producent wysokiej jakości stalowych pokryć dachowych i systemów rynnowych. Firma nieustannie doskonali swoje produkty przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej. Celem jest stworzenie oferty handlowej

o unikalnych zaletach, zaspokajającej potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Konsekwencją tej filozofii było wprowadzenie na rynek w 2010 roku blachodachówki modułowej Finnera, innowacyjnego produktu dostępnego od ręki.

## Szeroki wybór produktów w zależności od Twoich potrzeb

Dachy Ruukki cechuje skandynawska jakość. Jeśli zamierzasz remontować swój dom lub budować nowy, nasza bogata oferta pokryć dachowych gwarantuje, że znajdziesz dla siebie atrakcyjne, trwałe i łatwe w utrzymaniu rozwiązanie. A gdy dodasz do niego nasze systemy rynnowe i produkty bezpieczeństwa dachowego, otrzymasz pakiet wyróżniający się dobrym stylem i wysoką funkcjo-

nalnością aż do najdrobniejszego szczegółu. Dachy Ruukki dostępne są w różnych modelach, odpowiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno nowoczesnego, jak również tradycyjnego.

## Wybór, który ułatwia życie

Stalowe dachy Ruukki są szczelne, lekkie i trwałe. Dzięki swojemu wzornictwu i zastosowanym materiałom są również łatwe w utrzymaniu.

## Klasy Jakości

**Dachy Ruukki i ich klasy jakości – obietnica, której możesz zaufać**



### Ruukki 50 Plus

Klasa jakości Ruukki 50 Plus oznacza, że udzielamy 50-letniej gwarancji technicznej oraz 20-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości cechuje największa trwałość i wyróżniają się wśród rozwiązań dostępnych na rynku wyglądem.



### Ruukki 40

Klasa jakości Ruukki 40 oznacza, że udzielamy 40-letniej gwarancji technicznej oraz 15-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości cechują się bardzo dobrymi parametrami i sprawdzają się w każdej realizacji.



### Ruukki 30

Klasa jakości Ruukki 30 oznacza, że udzielamy 30-letniej gwarancji technicznej oraz 10-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości to ekonomiczne rozwiązanie spełniające różne potrzeby i oczekiwania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wejdź na stronę [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)




# RUUKKI FINNERA

## Najbardziej inteligentny dach ze wszystkich

Innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego Finnera sprawia, że Twój dach jest nie tylko piękny, ale także wyjątkowo trwały i praktyczny. Nowatorskie wyprofilowanie przedniej krawędzi arkusza umożliwia uzyskanie zadziwiająco gładkiej powierzchni dachu

bez widocznych połączeń. Modułowy, wysokiej jakości dach możesz otrzymać prosto z magazynu w postaci kompletnego pakietu, gwarantującego łatwy, sprawny i błyskawiczny montaż. Blachodachówka Finnera występuje w klasie jakości Ruukki 40.



### Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy



Ciemnobrązowy



Wiśniowy



Ceglasty

Szerokość całkowita: 1190 mm

Szerokość efektywna: 1140 mm

Długość całkowita: 705 mm

Długość modułu: 330 mm

Minimalny spadek: 9°

Powierzchnia arkusza: 0,75 m<sup>2</sup>



Finnera - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną




# RUUKKI ADAMANTE

## Liczy się styl

Dachy Ruukki Adamante stworzyliśmy dla tych, którzy szukają sposobu na podkreślenie wyjątkowego charakteru swojego domu. Model Adamante dostępny również w dwóch wyjątkowych kolorach, burgund i oberżyna, doskonale zaspokoi Twoje pragnienie piękna i harmonii. Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – tak jak

wszystkie stalowe dachy Ruukki, Adamante zaprojektowano po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze. Blachodachówka Adamante występuje w klasie jakości Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 i Ruukki 30.



### Dostępna kolorystyka:



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szerokość całkowita: | 1153 mm |
| Szerokość efektywna: | 1125 mm |
| Długość maksymalna:  | 8200 mm |
| Długość minimalna:   | 850 mm  |
| Długość modułu:      | 350 mm  |
| Minimalny spadek:    | 9°      |



Adamante - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną

Adamante - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną


Adamante - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną

# RUUKKI MONTERREY FEB FORMA

## Najpopularniejszy z wielu powodów

Ruukki Monterrey jest naszym najpopularniejszym modelem i doskonale pasuje do najróżniejszych krajobrazów i typów domów. Dzięki kształtnej fali i wysokiemu tłoczeniu nadaje dachowi wyjątkowego charakteru. Te trwałe i popularne dachy oferowane są teraz z innowacyjną krawędzią startową FEB Forma® (Front

Edge Bending). To unikalna technologia opatentowana przez Ruukki, która sprawia, że dach wygląda niezwykle efektownie. Zagięcie krawędzi pod profil skutecznie zabezpiecza ją przed działaniem deszczu i innych czynników atmosferycznych. Monterrey FEB Forma występuje w klasie jakości Ruukki 40 i Ruukki 30.



### Dostępna kolorystyka:



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szerokość całkowita: | 1180 mm |
| Szerokość efektywna: | 1100 mm |
| Długość maksymalna:  | 8200 mm |
| Długość minimalna:   | 750 mm  |
| Długość modułu:      | 350 mm  |
| Minimalny spadek:    | 9°      |





Monterrey FEB Forma - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną  
Monterrey FEB Forma - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną


# RUUKKI ARMORIUM

## Kiedy wymagasz najlepszego

Luksusowe pokrycie dachowe Ruukki Armorium o unikalnym i wyrazistym wzorze, odpowiednie dla dużych dachów i adresowane do Klientów, którzy oczekują tego, co najlepsze. Idealny dla nowych i remontowanych domów, dach Ruukki Armorium zapewnia bezkonkurencyjny, doskonały wygląd. Zastosowanie: dworki i duże domy prywatne,

watne, duże obiekty rekreacyjne, takie jak hotele czy restauracje, budynki jedno- i wielokondygnacyjne.

Blachodachówka Armorium oferowana jest w klasie jakości Ruukki 50 Plus i Ruukki 40.



### Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy



Ciemnobrązowy



Wiśniowy



Ceglasty



Zielony



Oberżyna



Burgund

Szerokość całkowita: 1039 mm

Szerokość efektywna: 988 mm

Długość maksymalna: 8200 mm

Długość minimalna: 850 mm

Długość modułu: 350 mm

Minimalny spadek: 9°




Armorium - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną  
Armorium - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną

# RUUKKI CLASSIC SILENCE

## Unikalny wygląd, unikalne wrażenie

Wersja klasycznej blachy dachowej zaprojektowana dla odbiorców oczekujących od swoich dachów wszystkiego, co najlepsze. Pokrycie to łączy w sobie wszystkie zalety dachu Classic, takie jak ponadczasowy i elegancki wygląd, najwyższą jakość i trwałość. Cechą tego pokrycia jest jego wytłaczana struktura, która nadaje mu świeży

styl oraz zwiększa sztywność każdego arkusza. Dodatkową zaletą dachu Classic Silence jest specjalna włóknina aplikowana na spodniej części arkusza, która zwiększa izolację akustyczną całego dachu. Classic Silence występuje w klasie jakości Ruukki 50 Plus.



Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy

Szerokość całkowita: 505 mm

Szerokość efektywna: 475 mm

Długość maksymalna: 10 000 mm

Długość minimalna: 800 mm

Minimalny spadek: 8°



Classic Silence - Ruukki 50 Plus objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną




# RUUKKI CLASSIC

## Mocny i piękny

Ruukki Classic to wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym wyglądzie. Profil tej blachy dachowej przypomina tradycyjny dach na rąbek stojący, a jednocześnie podkreśla nowoczesny i elegancki styl. Pokrycie to jest odpowiednie dla różnych stylów architektonicznych, stanowi też doskonały wybór w przypadku dachów o niskim nachyleniu. Jeśli szukasz ponadczasowego i nieprzemijającego piękna, wybierz dach Ruukki Classic.

Jest trwały i prosty w utrzymaniu. Jego zaletą jest również bardzo estetyczne wykończenie.

Ruukki Classic dostępny jest w wersji wytłaczanej. Blacha na rąbek stojący Classic występuje w klasie jakości Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 – które różnią się od siebie m.in. warunkami gwarancji.



Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy

Szerokość całkowita: 505 mm

Szerokość efektywna: 475 mm

Długość maksymalna: 10 000 mm

Długość minimalna: 800 mm

Minimalny spadek: 8°



Classic - Ruukki 50 Plus objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną  
Classic - Ruukki 40 objęty jest 40-letnią gwarancją techniczną

# AKCESORIA

**Ten sam stopień precyzji w każdym elemencie**

## Obróbki blacharskie, wentylacja i akcesoria

Wybierając akcesoria Ruukki, otrzymasz dach, który jest stylowy i funkcjonalny w każdym, nawet najmniejszym szczególe. Oryginalne obróbki blacharskie produkowane są z tego samego surowca co arkusze blachy dachowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod produkcyjnych. Dzięki temu obróbki cechują się niepowtarzalnym kształtem, precyzyjnymi wymiarami i najwyższą jakością. Stosowanie oryginalnych obróbek dachowych daje pewność szczelności i doskonałego wyglądu całego dachu.

Kompletny dach to nie tylko arkusze blachy dachowej i obróbki blacharskie. To również system rynnowy, wentylacja, membrany, uszczelki czy łączniki dachowe. Wszystkie te elementy dostępne są w ofercie Ruukki i jedynie ich stosowanie daje pewność, że dach jest kompletny i ma tę samą, najwyższą jakość.

## Produkty bezpieczeństwa dachowego

Okresowe przeglądy czy też dostęp do kominów powoduje, że każdy dach, niezależnie od kształtu i modelu pokrycia powinien być wyposażony w akcesoria komunikacyjne, takie jak drabiny, stopnie czy ławy kominarskie. Poza tym każdy dach musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwśniegowe, które gwarantują bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu domu, a także zabezpieczają pozostałe elementy konstrukcyjne dachu.

W ofercie Ruukki znajdują się kompletne systemy komunikacyjne i przeciwśniegowe zapewniające bezpieczną pracę i przemieszczanie się po dachu oraz bezpieczeństwo wewnątrz i w pobliżu domu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wejdź na stronę [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)

W ramach wsparcia technicznego otrzymasz fachowe wskazówki i broszury zawierające szczegóły techniczne i opis montażu.








# SIBA

## Oryginalny szwedzki system rynnowy

Dach plus system rynnowy – funkcjonalny pakiet. System rynnowy skutecznie usuwa wodę deszczową z dachu. Prefabrykowane części cechują się dokładnością wymiarów, szczelnością i łatwością montażu. Produkowane są z dwustronnie powlekanej stali ocynkowanej.

Łagodne zaokrąglenia elementów umożliwiają skuteczne odprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń oraz łatwe czyszczenie systemu z liści i innych zabrudzeń.

System Siba objęty jest 30-letnią gwarancją.



Dostępna kolorystyka:



Czarny



Grafitowy



Grafitowy metalik



Srebrny metalik



Czekoladowo-brązowy



Ciemnobrązowy



Wiśniowy



Ceglasty



Biały




# SIBA SQUARE

## System rynnowy Siba Square

To odpowiedź na aktualnie panujące trendy w architekturze. Prostokątne rynny nadają fasadzie całkowicie nowy wygląd, dlatego tak chętnie wykorzystywane są przez projektantów. Siba Square oferuje ekscytujący kontrast

lub zgodność formy z fasadą budynku.

System Siba Square objęty jest 30-letnią gwarancją.



Dostępna kolorystyka:



Czarny



Grafitowy



Srebrny  
metalik



# SOFFIT


## Stalowa podbitka dachowa

Podbitka dachowa Soffit to kompletny system elementów, pozwalający wykończyć dach solidny sposób i w doskonałym stylu. Podbitka wykonana jest z blachy stalowej, dzięki czemu nie wymaga okresowej konserwacji i zapewnia długoletni, doskonały wygląd. Różne rodzaje wykończenia

powłoki lakierniczej (połysk, mat, imitacja drewna) oraz kolory, tworzą idealne połączenia z dachem.

Materiał: stal ocynkowana, powlekana.

Powłoka: Poliester Wood, Poliester mat, Poliester .



Dostępna kolorystyka:



Czarny



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy



Złoty dąb



Biały

Szerokość arkusza: 341 mm

Szerokość krycia: 315 mm

Długość arkusza: 300 - 3600 mm

Długość arkusza standardowego: 3600 mm



# RUUKKI T20


## Dla wszystkich typów budynków

Profil Ruukki T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych projektów dachowych odpowiednich dla domów jednorodzinnych jak również budynków gospodarczych. Ze względu na liniową i sztywną formę arkuszy, profil T20 cechuje estetyczny wygląd oraz łatwość montażu.

Typowym zastosowaniem dla profilu T20 w klasie jakości Ruukki 50 jest nowoczesny budynek o funkcjonalnym

stylu, z kolei profil T20 w klasie jakości Ruukki 30 jest najczęściej wykorzystywany w budownictwie rolniczym i przemysłowym.

Błacha trapezowa T20, dostępna jest w klasie jakości Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 oraz Ruukki 30. Dla powłoki poliesterowej w klasie jakości Ruukki 30 dostępne są dwa dodatkowe kolory – biały i srebrny.



**T20 - Ruukki 50 Plus objęta jest 50-letnią gwarancją techniczną**

**T20 - Ruukki 40 objęta jest 40-letnią gwarancją techniczną**

**T20 - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną**

Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy



Ciemnobrązowy



Wiśniowy



Ceglasty



Zielony



Biały



Srebrny

Wysokość całkowita 17 mm

Szerokość półki 28,5 mm

Szerokość efektywna 1095 mm

Szerokość całkowita 1129 mm

Długość minimalna 600 mm

Długość maksymalna 12000 mm

Minimalny spadek 6°



# RUUKKI T35

## Gdy wygląd i cena ma znaczenie


Profil T35 to typowy profil trapezowy o podwyższonej wysokości, dodatkowo posiadający przetłoczenia wzdłużne zwiększające sztywność arkusza.

Profil T35 to rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb dachowych, doskonale nadaje się na obiekty handlowe, przemysłowe i usługowe.

Błacha trapezowa ze względu na swoją liniową formę jest bardzo prosta i szybka w montażu, dzięki czemu idealnie

nadaje się do montażu na dużych połaciach dachowych. Błacha trapezowa T35, w klasie jakości Ruukki 30, objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną oraz 10-letnią gwarancją estetyczną. Powlekana jest powłoką Poliester lub Poliester mat.

Dla powłoki poliestrowej dostępne są dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.



**T35 - Ruukki 30 objęta jest 30-letnią gwarancją techniczną**

Dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracytowy



Grafitowy



Czekoladowo-brązowy



Ciemnobrązowy



Wiśniowy



Ceglasty



Zielony



Biały



Srebrny

Wysokość całkowita 34 mm

Szerokość półki 40 mm

Szerokość efektywna 1035 mm

Szerokość całkowita 1073 mm

Długość minimalna 600 mm

Długość maksymalna 12000 mm

Minimalny spadek 4°



## Dzięki Ruukki masz teraz czas, aby skupić się na ważnych sprawach w swoim życiu

### Najszybszy i najprostszy sposób na nowy dach

Najłatwiejszy sposób na montaż nowego dachu lub renowację starego pokrycia to wybór pakietu dachowego Ruukki.

### Przekonaj się, jakie to proste:

1. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz najlepszy dla siebie pakiet dachowy na stronie [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl), a następnie prześlij zapytanie ofertowe.
2. Specjalista Ruukki lub Autoryzowany Dystrybutor Ruukki dostarczy Ci kosztorys.
3. Ustalcie wspólnie termin dostawy.

4. Gotowy do montażu pakiet zostanie szybko dostarczony na plac budowy.
5. Wykonawcy niezwłocznie mogą zająć się montażem dachu.

### W skład pakietu dachowego wchodzi:

- arkusze blachy dachowej
- system rynnowy
- akcesoria i obróbki dachowe
- elementy mocujące
- uszczelnienia
- przewody i przejścia dachowe
- produkty bezpieczeństwa dachowego




### Kupuj tylko oryginalne produkty Ruukki

Sprawdź znakowanie na spodniej powierzchni blach płaskich.

### Oryginalne produkty Ruukki oznaczone są opisami:

- Produced by Ruukki Construction. Polyester
- Produced by Ruukki Construction. Polyester mat
- Produced by Ruukki Construction. Polyester Rough mat
- Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Purex
- Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Pural mat



- Czarny (~RAL 9005)
- Antracytowy (~RAL 7021)
- Grafitowy (~RAL 7024)
- Czekoladowo-brązowy (~RAL 8017)
- Ciemnobrązowy (~RAL 8019)
- Wiśniowy (~RAL 3009)
- Ceglasty (~RAL 8004)
- Zielony (~RAL 6020)
- Oberżyna (~RAL 3007)
- Burgund (~RAL 3005)

## Produkt

## Blachodachówki

### Monterrey FEB Forma

Powłoka: GreenCoat Purex, Poliester  
Klasa jakości: Ruukki 40\*, Ruukki 30



### Adamante

Powłoka: GreenCoat Pural mat, GreenCoat Purex, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat  
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30



### Armorium

Powłoka: GreenCoat Pural mat, GreenCoat Purex  
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40



## Blachy dachówkowe modułowe

### Finnera

Powłoka: GreenCoat Purex  
Klasa jakości: Ruukki 40



## Blachy na rąbek stojący

### Classic

Powłoka: GreenCoat Pural mat wytłaczany, GreenCoat Purex wytłaczany  
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40



### Classic Silence

Powłoka: GreenCoat Pural mat wytłaczany  
Klasa jakości: Ruukki 50 Plus



\*Kolory dostępne dla blachodachówki Monterrey FEB Forma w klasie jakości Ruukki 40

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu cywilnego.

**RUUKKI**

Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, +48 46 85 81 600, [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)

Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.